





La Suzuki RM-Z250 a été développée pour fournir un haut niveau de performance en incorporant une variété de caractéristiques créées pour meilleures motocross.



Couleurs Disponibles





MOTEUR

Type moteur Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête

249 Cylindrée (cm3) Refroidissement Liquide 13,75:1 Taux de compression Puissance maximale (ch / tr/min) NC Couple maximal (N.m / tr/min)

Démarrage Démarreur Kick Lubrification Carter semi-sec

Allumage

Alimentation Injection électronique



CHASSIS

Cadre Alu

Fourche télescopique hydraulique inversée Suspension avant

Suspension arrière Bras oscillant Simple disque Frein avant Frein arrière Simple disque

Jantes Rayons

MOTORS 80/100-21 51M Pneu avant 100/90-19 57M

5 vitesses en prise constante

DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm) 2170*830*1270

> 1475 Empattement (mm) 955 Hauteur de selle (mm) Garde au sol mini (mm) 345

TRANSMISSION

POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg) 99,50 Capacité réservoir carburant (L) 6,50



EQUIPEMENTS



Pneu arrière

Transmission







Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les 👩 yeux et des vétements protecteurs.

Suzuki 2R vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.



